


ATENCIÓN: Schuller recomienda que utilice los balancines suministrados en la instalación de este colgante




Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:



Para cualquier duda técnica póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.
 Estamos a su servicio en nuestro email mperez@schuller.es o en nuestro teléfono 961 601 051

Rev.3.24

MANDO A DISTANCIA. INSTRUCCIONES DE MANEJO



- 1.- ON / OFF
- 2.- Cambio de temperatura de color (cálida-blanca-fría)
- 3.- Iluminación nocturna. (cálida 5%)
- 4.- Apagado de la luz en 1 minuto.
- 5.- Incrementa temperatura de color.
- 6.- Reduce temperatura de color.
- 7.- Incrementa luminosidad
- 8.- Reduce luminosidad.

Especificaciones técnicas:

Voltaje: DC3V

Intensidad: <15mA

Distancia: 6 metros


Control remoto: Infrarojos

Batería: 2 x 1,5V AAA

Nota: La lámpara apagada a través del mando a distancia queda en stand-by.
Quedará completamente apagada, si se corta la corriente a través del interruptor de pared.



ATTENTION: Schuller recommends to use included special screws when installing this pendant lamp.




You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:





REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS



- 1.- ON / OFF
- 2.- Change color temperature (soft-warm-cool)
- 3.- Night lamp (soft 5%)
- 4.- Turn off the light after 1 minute.
- 5.- Increase color temperature.
- 6.- Reduce color temperature
- 7.- Dim up the brightness
- 8.- Dim down the brightness.

Specifications:

Operating voltage: DC3V

Operating current: <15mA

Remote distance: 6 meters

Remote control: Infrared

Battery: 2 x 1,5V AAA

Note: The lamp turned off through the remote control remains in stand-by mode. It will be completely off if power is cut off through the wall switch.